

Clairette à grains olivoïdes
7 S 84

Clairette blanche à grains
olivoïdes



26MTP6



Collection Vassal-Montpellier

26Mtp6

Vass2R09s061-065

#4443
Clairette à grains
olivoïdes
26Mtp6

Clairette à grains olivoïdes
7 S 84





Désignation : clarette à grains olivoides

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

1-4
2-7
3-5
4-6
5-4

+5

3^e époque

clarette à grains olivoides

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

1-6
2-4
3-4
4-7
5-4

23-9-57

Pr: 2 +6

3^e époque

clarette à grains olivoides

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 11

24

36

44

54

le 10-9-58 PRO
+4

Clavette a grains olivoides

Année 1956

N°

Planche

Côté

7584

	Nombre total	D A T E S									
		18	21	24	27	30					
1	.5.	0.	0.	0.	0.	1.					
2	.7.	0.	0.	1.	2.	3.					
3	.8.	0.	0.	1.	3.	5.					
4	.6.	0.	0.	0.	1.	3.					
5	.5.	0.	0.	1.	1.	4.					

230-3-56 D

+4

II

Année 1957

Clavette a grains olivoides

N°

Planche

Côté

7584

	Nombre total	D A T E S									
		13-3	15-3	19-3							
1	.8.	1.	2.	5.							
2	10 8	3.	4.x	7.							
3	.8.	1.	3.	6.							
4	.8.	0.	3.	6.							
5	8 6	1.	2.	6.							

III^e D le 17-3-57
+8

Clairette à grains olivoides -

Année 1958 -

N° Planche Côté 7584

	Nombre total	D A T E S									
		26/3	29.3	1-4							
1	6	0	2	4 x							
2	8	0	0	0							
3	10	0	0	6 x							
4	8	0	3	3							
5	6	4	4	6 x							

D le 1-4-58

+9 III^e

Clairette à grains olivoides

Année 1959

N° Planche 7584 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		17.3	20.3	24.3							
1	6	0	0	0							
2	10	2	1	8							
3	10	1	1	9							
4	10	1	2	6							
5	8	2	3	7							

D le 24-3-59 -

+8

Désignation : *Clairette à grains olivâtres*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *84* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* ~~31~~ - épanoui *4* - moyen *52* - globuleux *83*
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
42 ~~30~~ - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~7~~ - en gouttière *8* - autres 9.
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 ~~38~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-54

Rouquin 16-5-56.

N° ordre

Désignation : *Clouette à grains olivoides*

VASSAL Planche 7 côté S N° 84 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 et 46 / 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe (9)
27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5. *ou*
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
49 33 - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) -
femelle 9.

C. Samson 28-5-54

B. Benoit 26-6-56

F

N° ordre

Désignation : *Clairette à grains de vides*

VASSAL Planche 7 côtés N° 84 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *lég. coloré alalase*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .
lég. coloré

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *clausette à grains olivoides.*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *84* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (4) -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

C. Samson 24.7.56
V. Brouh 24.8.56
J. Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation

clairette blanche (grain + allongé)

VASSAL planche 7 côté S N° 84 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE

Photo

- 24 [- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 [- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 [- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme ⑦ - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
32 [- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 [- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 [- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 [- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

mer 26-8-55
Roux 31 AOUT 1955

Dénomination *Clavette Blanche*

Planche *7* côté *S* Rang .. *8.4* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fruel Dec 56

Dénomination

Planche7..... côtéS..... Rang 84..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne :10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Beniel
7.1-56

N° d'ordre : 0026.05 . . . Désignation : Clairette à grains olivoides
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7.5.84 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (5)
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9)
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : 1 - (2) - 3.
 - Forme : (4) - 5.
 - Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 57

Mutants

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0026
Code clone : 06
Nom cépage : Clairette olivoïde
Observateur :
Emplacement : 2 R3A61-65

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	11-3	15-3		
2	8	15-3	18-3		
3	4	7-3	11-3		
4	6	11-3	15-3		
5	8	11-3	15-3		
Moyenne			15-3.02		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)